

HYGIENEPLAN

Staatliches Schulamt:	Brandenburg
Schulstempel:	Frederic-Joliot-Curie-Schule Städtische Grundschule Große Münzenstraße 14 14776 Brandenburg an der Havel Tel.: 03381/22 43 63
Datum:	28.01.2021


**Schulbetrieb
in Hinblick auf die aktuelle
Covid-19-Infektion
durch SARS-CoV-2 Erreger**

Bestätigt:



Schulleitung

Stand: 28.01.2021



INHALT:

ANGABEN ZUR EINRICHTUNG	4
EINFÜHRUNG	5
HYGIENEPLAN.....	7
ANWENDUNGSHINWEISE	10

ANGABEN ZUR EINRICHTUNG

Name der Schule:	Grundschule „F.J. Curie“
Name Schulleiterin/Schulleiter:	Frau Cornelia Wangenheim
Telefon:	03381-224363
Fax:	03381- 208663
Anzahl der Beschäftigten:	18/24
Berufsgenossenschaft:	Unfallkasse Brandenburg Müllroser Chaussee 7 15236 Frankfurt (Oder) Telefon: 0335/5216-0 Telefax: 0335/5216 222 E-Mail: info@ukbb.de
Staatliche Arbeitsschutzbehörde:	Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit Horstweg 57 14478 Potsdam Telefon: 0331 86830
Sicherheitsbeauftragter:	Innerer Bereich: Frau Engelmann 015253822192 Äußerer Bereich: Herr Möller 01624002783
Betriebsärztin / Betriebsarzt:	Dr. Franz Dr. Schmalbach AMD TÜV Arbeitsmedizinische Dienste GmbH Alboinstraße 56, 12103 Berlin Tel: 030 7562-1741
Fachkraft für Arbeitssicherheit:	Frau Knoll Kompetenzzentrum Sicherheit und Gesundheit Heinrich-Mann-Allee 103 14473 Potsdam Tel.: 0331 8683- 622
erstellt durch:	Fokusgruppe Pandemie: Frau Eberth (MSGIV), Herr Kriesch (Arbeitsstelle Arbeitssicherheit und Gesundheit) Frau Melcher (Unfallkasse Brandenburg) Frau Pflugk (KSG), Frau Dr. Zeeck (Betriebsärztin AMD TÜV Rheinland)
Datum der Aktualisierung:	28.01.2021 Aktualisierung aufgrund der Fünfte SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung – 5.SARS-CoV-2-EindV vom 22.01.2021

EINFÜHRUNG

Nach § 36 Infektionsschutzgesetz (IfSG) sind Kindereinrichtungen verpflichtet, in Hygieneplänen innerbetriebliche Verfahrensweisen zur Einhaltung der Infektionshygiene festzulegen. Die vorliegenden Bestimmungen und Empfehlungen stellen in der derzeitigen pandemischen COVID-19 Situation eine Ergänzung zum Rahmenhygieneplan dar. Sie dienen den Gesundheitsämtern und den Schulleitungen als Orientierungsmaßstab für die konkreten Hygienepläne in den jeweiligen Einrichtungen

Der Hygieneplan ist verbindlich für alle Schüler und Lehrkräfte. Er bezieht sich insbesondere auf Standardhygienemaßnahmen zu SARS-CoV-2. Infektionsschutz und die dazu erforderlichen Hygienemaßnahmen müssen bei allen Tätigkeiten im Schulbetrieb eingehalten und umgesetzt werden.

Die Hygiene ist ein wichtiger Bestandteil der Infektionsprophylaxe. Unter Hygiene versteht man die Gesamtheit aller Verfahren und Verhaltensweisen, mit dem Ziel, Erkrankungen zu vermeiden und der Gesunderhaltung des Menschen und der Umwelt zu dienen. Die Vorschriften des Infektionsschutzgesetzes haben den Anspruch, zur Gesunderhaltung der Schüler und der Schulbediensteten, insbesondere zur Vermeidung von ansteckenden Krankheiten im täglichen Zusammenleben beizutragen.

Infektionsschutz bedeutet insbesondere:

- Vorbeugung übertragbarer Krankheiten
- Frühzeitige Erkennung von Infektionen
- Verhinderung der Weiterverbreitung
- Gestaltung und Unterstützung des Zusammenwirkens aller Akteure
- Förderung der Eigenverantwortung

Wichtige Regeln zum Infektionsschutz

Die Eindämmung der Corona-Pandemie steht an oberster Stelle.

- Der Schutz der Gesundheit hat oberste Priorität
- Abstand und Hygiene
- Corona-Prävention im Unternehmen
- Risikogruppen besonders schützen!
- Mitwirkung aller Beschäftigten –auch vor und nach der Arbeit
- Systematische und ausreichende Unterweisung

Wichtige Aspekte zum Infektionsschutz zu Pandemiezeiten sind die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln.

Unterrichtung, Unterweisung

Über die Hygienemaßnahmen sind das Personal, die Schülerinnen und Schüler sowie die Erziehungsberechtigten in geeigneter Weise durch die Schulleitung oder eine von ihr beauftragte Person zu unterrichten.

Das Einhalten von Hygiene- und Abstandsregeln ist mit allen Schülerinnen und Schülern altersangemessen zu thematisieren.

Den Schülerinnen und Schülern ist die korrekte Anwendung einer Händedesinfektion altersgerecht von den Lehrkräften zu erläutern. Lehrkräfte sind darauf hinzuweisen, dass Desinfektionsmittel nie unbeaufsichtigt sein dürfen. Den Schülerinnen und Schülern ist der achtsame Umgang mit Desinfektionsmitteln sowie die Möglichkeit der leichten Entflammbarkeit zu verdeutlichen.

Eltern sind jeweils zu Beginn eines neuen Schuljahres einmalig zu belehren. Die Belehrung ist mit Unterschrift zu dokumentieren.

Abstandsregelungen

Auch im Schulbetrieb muss ein Abstand von mindestens 1,50 Metern eingehalten werden.

Das bedeutet, dass die Tische in den Klassenräumen entsprechend weit auseinandergestellt werden müssen. Die Schülerinnen und Schüler sollen möglichst eine feste Sitzordnung einhalten.

Gruppenarbeit darf nur unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln erfolgen.

Lüftung

Wichtig ist auch die regelmäßige Lüftung der Klassenräume, um die Innenluft auszutauschen.

Vor- und nach Unterrichtsbeginn, sowie mehrmals täglich, alle 20` - mindestens alle 45 Minuten, in jeder Pause und vor jeder Schulstunde, ist eine Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster über mehrere Minuten vorzunehmen. Können aufgrund baulicher Maßnahmen Fenster in einem Raum dauerhaft nicht geöffnet werden, ist er für den Unterricht nicht geeignet, es sei denn, es ist eine effektive raumluftechnische Anlage (Lüftungsanlage) vorhanden.

Reinigung

In der Schule steht die Reinigung von Oberflächen im Vordergrund. Im Gegensatz zur Reinigung wird eine routinemäßige Flächendesinfektion in Schulen auch in der jetzigen COVID-Pandemie durch das RKI nicht empfohlen. Hier ist die ansonsten übliche Reinigung völlig ausreichend – bevorzugt mit milder Reinigungslösung in kaltem Wasser.

Wird eine Desinfektion im Einzelfall als notwendig erachtet, so sollte diese generell als Wischdesinfektion mit einer kalten Lösung (begrenzt viruzid) durchgeführt werden. Eine Sprühdesinfektion, d. h. die Benetzung der Oberfläche ohne mechanische Einwirkung, ist weniger effektiv und auch aus Arbeitsschutzgründen bedenklich, da Desinfektionsmittel eingeatmet werden können.

Abfälle

Müllbehälter sind täglich zu leeren.

Sanitärräume

In allen Toilettenräumen müssen ausreichend Flüssigseifenspender und Einmalhandtücher bereitgestellt und regelmäßig aufgefüllt werden. Abfallbehälter für Einmalhandtücher sind vorzuhalten.

Toilettensitze, Armaturen, Waschbecken und Fußböden sind mindestens täglich zu reinigen. Bei Verschmutzungen mit Fäkalien, Blut oder Erbrochenem ist nach Entfernung der Kontamination mit einem Desinfektionsmittel getränktem Einmaltuch eine prophylaktische Scheuer-Wisch-Desinfektion erforderlich. Dabei sind Gummihandschuhe zu tragen.

Die Räume sind regelmäßig auf Funktions- und Hygienemängel zu prüfen.

Schulfremde Personen

Aufenthalt und Besuch von Externen in der Schule (z.B. Erziehungsberechtigte; Ehrenamtliche auf ein Minimum beschränken. Empfohlen: Kontaktdaten und Aufenthaltszeiten dokumentieren. Elternkontakte über telefonische Sprechstunden oder Email. Betreten des Schulgeländes durch Externe (z.B. Lieferanten) auf Notwendigkeit prüfen. Besucher über Regelungen unterweisen.

Erste Hilfe

Auf den Selbstschutz achten. Anwendung von Herzdruckmassage bzw. AED. Keine Beatmung.

Brandschutz

Maßnahmen der Personenrettung haben Vorrang vor Infektionsschutzmaßnahmen.

Meldung von Erkrankungsfällen

Unverzügliche Meldung von Covid-19-Krankheitsfällen an die zuständige Arbeitsschutzbehörde durch den Träger.

Überprüfung des Hygieneplans

Der Hygieneplan ist jährlich hinsichtlich Aktualität zu überprüfen. Die Überwachung der Einhaltung der Hygienemaßnahmen im Rahmen der Eigenkontrolle erfolgt u. a. durch Begehungen der Einrichtung routinemäßig mindestens jährlich sowie bei aktuellem Bedarf. Die Ergebnisse werden schriftlich dokumentiert. Der Hygieneplan muss für alle Anwesenden jederzeit zugänglich und einsehbar sein.

HYGIENEPLAN

WAS	WANN
Gesundheitliche Anforderungen Meldepflicht gemäß Infektionsschutzgesetz	<ul style="list-style-type: none"> - § 34 Gesundheitliche Anforderungen, Mitwirkungspflichten, Aufgaben des Gesundheitsamtes - § 35 Belehrung für Personen in der Betreuung von Kindern und Jugendlichen - § 43 Belehrung, Bescheinigung des Gesundheitsamtes - Belehrung der Eltern zu Beginn eines Schuljahres, Dokumentation mit Unterschrift - Arbeitsmedizinische Vorsorge und Schutzimpfungen beachten
Maskenpflicht für SuS und Personal Mund-NASEN-Schutz (MNB)	<ul style="list-style-type: none"> - Im Innen- und Außenbereich besteht Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (nach §16 des Brandenburgischen Schulgesetzes) - für alle SuS , außer im Sportunterricht, SuS der JG 1bis 4 im Außenbereich von Schulen - in den Fluren, Toiletten, Speiseraum (nicht am Platz) - während des Stoßlüftens in den Schulräumen können SuS sowie Lkr und sonstiges Schulpersonal MNB vorübergehend abnehmen
Händereinigung von Personal und von den Schülern durchzuführen	<ul style="list-style-type: none"> - Vor Schulbeginn, nach den großen Hofpausen - nach jeder Verschmutzung, nach Reinigungsarbeiten - nach Toilettenbenutzung - vor dem Umgang mit Lebensmitteln und Speisen - nach Tierkontakt. - Waschlotion aus Spender
Händedesinfektion erforderlich für Personal und Schüler	<ul style="list-style-type: none"> - nach Kontakt mit Blut, Erbrochenem, Stuhl, Urin und anderen Körperausscheidungen; - auch wenn Handschuhe getragen werden, nach Ablegen der Handschuhe - nach Kontakt mit sonstigem potentiell infektiösen Material - nach intensivem (körperlichen) Kontakt mit Erkrankten.
Handschuhe	<ul style="list-style-type: none"> - Bei Kontakt mit Körperausscheidungen: Einmalhandschuhe - Bei allen Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten: Haushaltshandschuhe
Tische, Handläufe, Fensterbänke, Stühle, Schränke, Regale Computertastaturen, Mäuse	<ul style="list-style-type: none"> - Tische nach Erfordernis, mind. täglich - Handläufe, Türklinken, Fenstergriffe, high touch-Points mind. täglich - Fensterbänke, Türen 1 x/Monat - Stühle, Schränke, Regale 1 x/Monat - Zusätzlich: gründliche Reinigung aller Kontaktflächen einer infizierten Person; (ggfs. Desinfektion)
Keine Umarmungen, kein Hände schütteln, Niesetikette	<ul style="list-style-type: none"> - während des Zusammenkommens der SuS u.a. zu unterschiedlichsten Zeiten
Aufsichtsführung durch die LK intensivieren hinsichtlich: Einhalten der Hygienemaßnahmen, Abstandhalten in den Räumen-auf den Treppenfluren-Toiletten-Pausenhof, kontrolliertes Betretten des Schulhauses	<ul style="list-style-type: none"> - während des Schulbetriebs - während der Pausen - während der Esseneinnahme im Speiseraum
Wechsel der Klassenräume ist auf ein Minimum zu reduzieren	<ul style="list-style-type: none"> - während des Schulbetriebs
Abstand des Lehrertisches mindestens 1,50m	<ul style="list-style-type: none"> - vor Beginn / während des Schulbetriebes - notfalls sichtdurchlässige Trennwände
Veränderung des Musikunterrichts in Räumen kein Gesang mehr möglich, um Virusausbreitung zu vermeiden, keine Benutzung von Blechblas-/ Holzblasinstrumenten	<ul style="list-style-type: none"> - mit Beginn/ während der Schulphase
Veränderung des Sportunterrichts <ul style="list-style-type: none"> - Mindestabstände einhalten während der Unterrichtszeit, nach Möglichkeit Unterricht an frischer Luft - Wege zur Sporthalle/Schule mit Mund-Nasen-Schutz - Umkleiden erfolgt getrennt (1/2 Gruppe in Umkleide, ½ in Dusche) ab Klasse 3, markierte Sitzplätze hierfür - Umkleiden erfolgt mit Mund-Nasen-Schutz - für gute Lüftung der Kabinen/ Umkleide sorgen - kein Zutritt durch Eltern in der Sporthalle 	<ul style="list-style-type: none"> - mit Beginn/ während der Schulphase
Angebote von Arbeitsgemeinschaften im Ganztage	<ul style="list-style-type: none"> - Angebote werden durch unterrichtsergänzende und -begleitende Maßnahmen erfolgen unter Berücksichtigung der Durchführungs- und Verfahrensbestimmungen
Anlaufstation Sekretariat und Hausmeister	<ul style="list-style-type: none"> - mit Beginn/ während der Schulphase

<p>-Betreten des Sekretariats auf ein Minimum zu beschränken (Abstand maximiert und Virus-Übertragung minimiert), Hinweisschilder</p>	
<p>Zutritt von Eltern und Gästen auf ein Minimum reduzieren - Aushang am Schultor - Klingel zur Anmeldung nutzen - Telefon -Terminabsprachen - Email und Telefonkontakte favorisieren - wenn Mindestabstand nicht möglich-> Maske tragen - Erfassen der Kontaktdaten durch das Sekretariat</p>	<ul style="list-style-type: none"> - mit Beginn/ während der Schulphase
<p>Verstärktes Lüften während der Pausen zum Austausch der Luft - SuS betreten auf Grund der geöffneten Fenster erst dann den Raum, wenn der betreffende Kollege vor Ort ist - solange bis zum Eintreffen haben die Kinder vor der Tür zu warten -Räume sind nach Verlassen zu schließen, um Sicherheit zu gewährleisten</p>	<ul style="list-style-type: none"> - mit Beginn/ während der Schulphase
<p>Notwendige Arbeitsmittel sind nur personenbezogen zu verwenden -kein Austausch untereinander -im Notfall desinfizieren</p>	<ul style="list-style-type: none"> - mit Beginn/ während der Schulphase
<p>Konferenzen der LK jeglicher Art auf ein Mindestmaß reduzieren -Verteilung und Absprachen telefonisch, Email - Einhaltung von Mindestabstand, Hygienemaßnahmen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - mit Beginn/ während der Schulphase
<p>Umkleide-, Wasch- und Duschanlagen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - täglich, in Abhängigkeit von Nutzung – für Fußböden aus Gründen der Fußpilz- und Warzenprophylaxe desinfizierende Reinigung
<p>Toilettenanlagen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Fußboden täglich - Handwaschbecken, mind. täglich - Urinale täglich - Türen und Türklinken mind. täglich - abwaschbare Flächen (Wandfliesen, Zwischenwände) 1 x/Woche
<p>Fußböden stark frequentierter Räume (z. B. Flure, Treppen, Klassenzimmer, Garderoben)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - täglich feucht reinigen - Ausnahme: textile Beläge - Wischdesinfektion bei Verschmutzung mit Erbrochenem, Stuhl, Urin, Blut u. Ä.
<p>Fußböden weniger frequentierter Räume (z. B. Funktionsräume, Vorbereitungszimmer)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - mindestens 2 x/Woche - bzw. nach Erfordernis
<p>Speiseraum/ Essenausgabe</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mund-Nasen-Schutz ist vom Kantinenpersonal zu tragen! - SuS nehmen Mund-Nasen-Schutz erst am Platz ab - Vor Eintritt und Nutzung Maßnahmen der Händehygiene umsetzen - Vor der Zubereitung und Ausgabe von Essen sind die Hände gründlich zu waschen. - Distanzgebot mind. 1,50 m einhalten (z.B. Abstandsmarkierungen, Absperrbänder, Anordnung der Tische) - Fensterlüftung (Stoßlüftung) ist im Speiseraum regelmäßig notwendig - Speisenausteilung durch Personen soll mit MNS, Haarhaube und Schutzkittel erfolgen - Bevorzugt hat die Speisenversorgung im Tablett-System und nicht über Gastronormbehältnisse zu erfolgen - Übergabe von Bestecke durch Kantinenpersonal
<p>Geschirr</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Benutzte Geschirrtteile (Teller, Trinkbecher, Besteck) nach jeder Benutzung im Geschirrspüler bzw. in einer mindestens aus 2 Spülbecken bestehenden Spüle abwaschen und spülen. - Bei manueller Reinigung das Geschirr unmittelbar nach der Reinigung abtrocknen. - Geschirrtücher täglich wechseln.
<p>Tische, sonstige mit Lebensmitteln in Berührung gekommene Flächen einschl. der Essentransportwagen bzw. –tablets</p>	<ul style="list-style-type: none"> - nach der Esseneinnahme säubern. - verwendete Lappen danach wechseln bzw. gründlich auswaschen, sofort trocknen und trocken aufbewahren.
<p>Spielsand, Sand in Sprunggruben</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Zulauf von Hunden und Katzen unterbinden (Einzäunung) - Sandkästen über Nacht bzw. am Wochenende möglichst abdecken - häufiges Auflockern zur Reinigung und Belüftung des Sandes (möglichst tiefgründig) - Aufstellen von Abfallkörben

	<ul style="list-style-type: none"> - tägliche visuelle Kontrollen auf organische (Tierexkrememente, Lebensmittel, Müll etc.) und anorganische Verunreinigungen (z. B. Glas), - Verunreinigungen aller Art sofort eliminieren - Sandwechsel bei starker Verschmutzung sofort ansonsten jährlich bis zu 3 Jahren
Abfälle	<ul style="list-style-type: none"> - Abfälle innerhalb der Einrichtung in gut schließenden, bedeckelten, gut zu reinigenden und ohne Hand zu betätigenden Behältnissen sammeln - mindestens einmal täglich in die Abfallsammelbehälter außerhalb des Gebäudes entleeren. - Sammelbehälter auf einem befestigten und verschatteten Platz stellen - nicht im Aufenthaltsbereich der Schüler aufstellen - mindestens 5 m von Fenstern und Türen entfernt aufzustellen.
Schädlingsbefall	<ul style="list-style-type: none"> - Regelmäßig Befallskontrollen durchführen und dokumentieren - Im Küchenbereich tägliche Sichtkontrolle von Kontrollpunkten und Dokumentation - Bei Schädlingsbefall kompetente Schädlingsbekämpfer beauftragen - Gesundheitsamt über einen Befall informieren
Tierhaltung	<ul style="list-style-type: none"> - Bei Planung/ Umsetzung Kontakt mit zuständigem Gesundheits- und Veterinäramt empfohlen. - Risiko von Allergien, Infektionen, Parasitenbefall, Biss- und Kratzverletzungen berücksichtigen.
Grundreinigung	<ul style="list-style-type: none"> - Lampen, Fenster, Heizkörper, Türen, Teppichböden, Vorhänge, Jalousien, Turngeräte, Stühle, Schränke, Regale, Rohrleitungen, Verkleidungen 2 x/Jahr
Brech- / Durchfallerkrankungen	<ul style="list-style-type: none"> - Eltern des Kindes informieren. - Kind bis zur Abholung durch die Eltern von den anderen Kindern getrennt betreuen. - Hygienische Maßnahmen beachten (z.B. Handschuhe, Händehygiene, Oberflächendesinfektion) - Eltern aller Schülerinnen und Schüler über vermehrt aufgetretene Durchfallerkrankungen informieren.
Erste Hilfe	<ul style="list-style-type: none"> - Vermeidung von Infektionen mit Coronavirus (SARS-CoV-2): - Bei Erkrankungsverdacht während der Schulzeit: Abholung veranlassen und bis dahin Isolierung der/s Schülerin/s, Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung durch Schüler/in (sofern vorhanden und dies toleriert wird) und Personal; Abstandsregel von 2m einhalten. Sollte dies nicht möglich sein, Tragen von FFP2 Maske und Schutzbrille durch Personal. Schüler/in soll zu Hause o. mit med. Hilfe genesen. Eltern sollen Hausarzt/Gesundheitsamt kontaktieren und Rückmeldung an Schulleitung geben. - Wenn im Zuge einer Ersten Hilfe Maßnahme die Herz-Lungen-Wiederbelebung erforderlich ist, steht die Herz-Druck-Massage und ggf. Anwendung eines externen Defibrillators im Vordergrund. - Regelmäßige Aktualisierung der Informationen und Anpassung der Maßnahmen

ANWENDUNGSHINWEISE

WAS	WIE	WOMIT
Hände		
Händereinigung	<ul style="list-style-type: none"> - Flüssiges Handwaschpräparat aus dem Spender entnehmen - Hände gründlich waschen (mindestens 20 Sekunden) - Hände gründlich abspülen - Mit Einmalhandtuch aus dem Spender trocknen 	<ul style="list-style-type: none"> - Flüssigseife aus Spender - - Verwendung von Einmalflaschen - Einmalhandtuch
Händedesinfektion	<ul style="list-style-type: none"> - Ca. 3 - 5 ml (2-3 Hübe Desinfektionsmittel in die trockenen Hände einreibe - Auf Fingerspitzen, Nagelfalz und Daumen achten - Einwirkzeit von 30 Sekunden einhalten - Über die gesamte Einwirkzeit feucht halten - Anbruchdatum auf Gebinde notieren 	<ul style="list-style-type: none"> - viruswirksames Händedesinfektionsmittel
Handschuhe	<ul style="list-style-type: none"> - Nur auf trockene Hände anziehen - Nicht länger als nötig tragen. - Einmalhandschuhe nach jedem Kontakt mit Körperausscheidungen wechseln und entsorgen. - Haushaltshandschuhe nur personenbezogen tragen - Wechsel bei Beschädigung oder Feuchtigkeit innen 	<ul style="list-style-type: none"> - Bei Kontakt mit Körperausscheidungen: Einmalhandschuhe - Bei allen Reinigungs- / Desinfektionsarbeiten: Haushaltshandschuhe
Klassenraum / Fachraum		
Waschbecken	<ul style="list-style-type: none"> - Feucht wischen täglich oder bei akuter Verunreinigung 	<ul style="list-style-type: none"> - Handelsüblicher Reiniger
Stühle/Tische	<ul style="list-style-type: none"> - Feucht wischen täglich oder bei akuter Verunreinigung 	<ul style="list-style-type: none"> - Handelsüblicher Reiniger
Fußböden	<ul style="list-style-type: none"> - Feucht wischen täglich oder bei akuter Verunreinigung 	<ul style="list-style-type: none"> - Handelsüblicher Reiniger
Wände/Fenster/Fensterbretter	<ul style="list-style-type: none"> - Feucht wischen nach Plan 	<ul style="list-style-type: none"> - Handelsüblicher Reiniger
Schränke/Regale	<ul style="list-style-type: none"> - Feucht wischen täglich oder bei akuter Verunreinigung 	<ul style="list-style-type: none"> - Handelsüblicher Reiniger
Heizkörper	<ul style="list-style-type: none"> - Feucht wischen nach Plan 	<ul style="list-style-type: none"> - Handelsüblicher Reiniger
Beleuchtung	<ul style="list-style-type: none"> - Feucht wischen nach Plan 	<ul style="list-style-type: none"> - Handelsüblicher Reiniger
Abfallbehälter	<ul style="list-style-type: none"> - tägliche Leerung und nach Bedarf 	
Sanitärräume		
WC/Urinale	<ul style="list-style-type: none"> - täglich desinfizieren, erst nach Reinigung der Klassenräume 	<ul style="list-style-type: none"> - Sanitärreiniger
Handwaschbecken/Türklinken	<ul style="list-style-type: none"> - Feucht wischen täglich oder bei akuter Verunreinigung 	<ul style="list-style-type: none"> - Handelsüblicher Reiniger
Wandfliesen/Zwischenwände	<ul style="list-style-type: none"> - Feucht wischen nach Plan 	<ul style="list-style-type: none"> - Handelsüblicher Reiniger
Fußböden	<ul style="list-style-type: none"> - Feucht wischen täglich oder bei akuter Verunreinigung 	<ul style="list-style-type: none"> - Handelsüblicher Reiniger
Abfallbehälter	<ul style="list-style-type: none"> - tägliche Leerung und nach Bedarf 	
Umkleieräume		
Sitzbänke	<ul style="list-style-type: none"> - Feucht wischen täglich oder bei akuter Verunreinigung 	<ul style="list-style-type: none"> - Handelsüblicher Reiniger
Spinde	<ul style="list-style-type: none"> - Feucht wischen nach Plan von außen 	<ul style="list-style-type: none"> - Handelsüblicher Reiniger
Duschen	<ul style="list-style-type: none"> - Feucht wischen täglich oder bei akuter Verunreinigung 	<ul style="list-style-type: none"> - Handelsüblicher Reiniger
Handwaschbecken	<ul style="list-style-type: none"> - Feucht wischen täglich oder bei akuter Verunreinigung 	<ul style="list-style-type: none"> - Handelsüblicher Reiniger
Fußböden	<ul style="list-style-type: none"> - Feucht wischen täglich oder bei akuter Verunreinigung 	<ul style="list-style-type: none"> - Handelsüblicher Reiniger
Abfallbehälter	<ul style="list-style-type: none"> - tägliche Leerung und nach Bedarf 	
Essenausgabe / Speiseraum		
Arbeitsflächen / Tische	<ul style="list-style-type: none"> - Feucht wischen täglich oder bei akuter Verunreinigung 	<ul style="list-style-type: none"> - Handelsüblicher Reiniger
Türklinken, Lichtschalter	<ul style="list-style-type: none"> - Feucht wischen täglich oder bei akuter Verunreinigung 	<ul style="list-style-type: none"> - Handelsüblicher Reiniger
Fußboden	<ul style="list-style-type: none"> - Feucht wischen täglich oder bei akuter Verunreinigung 	<ul style="list-style-type: none"> - Handelsüblicher Reiniger

Wände/Türen/Möbel/Fensterbänke	- Feucht wischen täglich oder bei akuter Verunreinigung	- Handelsüblicher Reiniger
Geschirr- und Besteckteile	- Maschinell: heiß reinigen z. B. 65 °C-Programm in einer Haushaltsgeschirrspülmaschine - Manuell: in einer mindestens aus 2 Spülbecken bestehenden Spüle abwaschen und spülen.	- Geschirrspülmittel
Abfallbehälter	- tägliche Leerung und nach Bedarf	
Erste-Hilfe-Raum		
Liege	- Feucht wischen täglich oder bei akuter Verunreinigung - Bei Verschmutzung mit Blut, Sekreten - Desinfizieren	- Handelsüblicher Reiniger
Oberflächen des Mobiliars	- Feucht wischen täglich oder bei akuter Verunreinigung - Bei Verschmutzung mit Blut, Sekreten - Desinfizieren	- Handelsüblicher Reiniger - Viruswirksames Flächendesinfektionsmittel
Waschbecken	- Feucht wischen täglich oder bei akuter Verunreinigung - Bei Verschmutzung mit Blut, Sekreten - Desinfizieren	- Handelsüblicher Reiniger
Fußboden	- Feucht wischen täglich oder bei akuter Verunreinigung - Bei Verschmutzung mit Blut, Sekreten - Desinfizieren	- Handelsüblicher Reiniger - Viruswirksames Flächendesinfektionsmittel
Reinigungstücher müssen arbeitstäglich desinfizierend gewaschen werden (Kochen als Waschverfahren empfohlen). Die Reinigung nur mit sauberen Tüchern ausführen.		

Folgende Utensilien müssen vorhanden sein:

- ausreichende Ausstattung mit Reinigungstüchern und Aufnehmern
- Fahreimer und Eimersysteme
- Waschmaschine und Wäschetrockner (noch immer nicht vorhanden)
- Handschuhe und Einmalwischtücher (desinfektionsmittelgetränkt)
- Desinfektionsmittel nach VAH-Liste
- Mundschutz für SuS und Personal
- Abstandspiktogramme, Absperrband



Claudia Engelmann
Sicherheitsbeauftragte der Schule